GAMME EEG – ELECTROENCEPHALOGRAPHIE

micromed

CATALOGUE ACCESSOIRES MICROMED

Commandez en ligne sur www.micromed-france.fr

MICROMED FRANCE
Parc d'activités de Mâcon TGV Quartier Loché - 347 rue de Mâcon Chaintré – 71000 MACON
Tél : 03 85 36 81 50 – Fax : 03 85 36 81 51 – Email : infos.fr@micromedgroup.com
Site internet : www.micromedgroup.com

Version 3.55 du 02/07/2021 (UGAP)

SOMMAIRE

MONOPODES ET CABLES 3
Electrodes monopodes avec pouponnage 3
Monopodes sans pouponnage 3
Monopodes pour néonatologie 3
Câbles pour électrodes monopodes 4

CASQUES EEG A LANIERES POUR ELECTRODES MONOPODES 5
Casques à lanières caoutchouc 5
Casques à lanières en silicone transparent 5

ELECTRODES CUPULES EEG - PE 7
Filet de maintien des électrodes cupules 7
Electrodes cupules EEG-PE réutilisables 7
Electrodes cupules EEG-PE à usage unique 9

ELECTRODES CLIP-OREILLE 9

CASQUES EEG 10
Casques à lanières EEG avec électrodes intégrées, marque Micromed 10
Casques EEG WaveGuard Connect, marque ANT 12
Casques à lanières EEG avec électrodes monopodes intégrées 14
Casques EEG avec électrodes intégrées, marque Electrocap (ECI) 15
Casques EEG précablés en tissu 17
Casques EEG-Sommeil précablés en tissu et néoprène 20

ELECTRODES AIGUILLES EEG-PE A USAGE UNIQUE 23
Electrodes aiguilles en acier et avec câble 23
Electrodes aiguilles en acier et en forme de ressort à visser 23
Electrodes aiguilles en acier et avec câbles tressés 23
Electrodes aiguilles en acier et en forme d'hameçon 23
Electrodes aiguilles montées sur mini-fil 24

CABLES SPECIAUX EEG 26
Câbles avec électrodes cupules 26
Ensemble tresses EEG 26

AUTRES ELECTRODES : EMG - ECG - EOG - CFM 27
Electrode EMG jambiers 27
Electrodes cardio autocollantes ECG à usage unique 27
Electrodes EOG 27
Electrodes de monitoring CFM ou AEEG 27
Electrodes autocollantes à usage unique Blue Sensor 28
Pinces ECG réutilisables 28

PATES CONDUCTRICES EEG-EMG-PE 29

ADAPTATEURS, CONNECTEURS DIVERS ET PONTS 31

ACCESSOIRES POUR AMPLIFICATEUR SD LTM 32

HOLTER 33

BATTERIES ET PILES 33

MONOPODES ET CABLES

Electrodes monopodes avec pouponnage

	Monopode en Ag/AgCl sintérisée avec pouponnage. Connexion par fiche mâle 2 mm ou pince crocodile. Se connecte sur les câbles 144FDF2R ou ELTPCC. (Ne nécessite pas de rechloruration)	
	ELT CCU B *(UGAP 2461597)*	Taille adulte. Coloris bleu.
	ELT CCU R *(UGAP 2462916)*	Taille adulte. Coloris rouge.
	ELT CCU E *(UGAP 2849684)*	Taille enfant. Coloris jaune.
	PPT CCU *(UGAP 2849683)*	Kit de pouponnage contenant 100 disques coton, 100 anneaux en caoutchouc et un outil de fixation. Pour réparer les monopodes ELTCCUB, ELTCCUR et ELTCCUE.

	Monopode en Ag/AgCl avec pouponnage. Se connecte avec les câbles à pince crocodile ELCROCTP.	
	ELT CC A *(UGAP 2849693)*	Taille adulte. Maintien par picots. Coloris bleu.
	ELT CC B *(UGAP 2461598)*	Taille enfant. Maintien par cannelure. Coloris noir.
	KIT POUP *(UGAP 2854013)*	Kit de pouponnage. Pour réparer les monopodes classiques ELTCCA ou ELTCCB.

Monopodes sans pouponnage

	Monopode en Ag/AgCl sans pouponnage. Facilité d'entretien. Se connecte avec les câbles à pince crocodile ELCROCTP.	
	ELT CC ASP *(UGAP 2893663)*	Taille adulte. Coloris blanc.
	ELT CC BSP *(UGAP 2893664)*	Taille enfant. Coloris noir.

Monopodes pour néonatologie

	KIT PB *(UGAP 1439553)*	Kit néonatal préborne constitué de : 12 électrodes néonatales préborne, 2 sangles de maintien et 10 boutons de maintien.
	ELT CC PB *(UGAP 2461599)*	Monopode néonatale pour kit néonatal préborne, connexion à pinces crocodiles.
	SANGLE PB *(UGAP 2461600)*	Sangle de maintien préborne. Longueur 100 cm et largeur 1,50 cm environ.
	SANGLE PB L *(UGAP 2849689)*	Sangle de maintien préborne. Longueur 45 cm et largeur 3,20 cm environ.

Câbles pour électrodes monopodes

	EL CROC TP *(UGAP 2463071)*	Câble à pince crocodile de longueur 120 cm terminé par une fiche Touch Proof moulée. Coloris bleu ou blanc.
	EL TP CC *(UGAP 2849694)*	Câble à pince crocodile de longueur 120 cm terminé par une fiche Touch Proof femelle DIN42802.
	144 FDF 2R *(UGAP 2461601)*	Câble de longueur 120 cm (pour monopodes universelles ELTCCU). Fiche Touch Proof DIN 42802 femelle et fiche mâle 2mm à ailettes.
	2674S2-150	Câble à pince crocodile de longueur 150 cm terminé par une fiche Touch Proof femelle DIN42802.
	2674S2-300	Câble à pince crocodile de longueur 300 cm terminé par une fiche Touch Proof femelle DIN42802.

CASQUES EEG A LANIERES POUR ELECTRODES MONOPODES

Casques à lanières caoutchouc

	Casque élastique à lanières pleines et croisées en élastomère pour électrodes monopodes.	
	CAP EEG A *(UGAP 2461602)*	Taille adulte.
	CAP EEG B *(UGAP 2461603)*	Taille enfant.
	CAP EEG N *(UGAP 2463074)*	Taille néonatale.

Accessoires des casques à lanières caoutchouc

	Mentonnière PVC et sangle pour casque à lanières élastomère.	
	CAP MNT A *(UGAP 2850462)*	Taille adulte (pour casque CAPEEGA).
	CAP MNT B *(UGAP 2850463)*	Taille enfant (pour casque CAPEEGB).
	CAP MNT N *(UGAP 2854006)*	Taille néonatale (pour casque CAPEEGN).

	CAP MNT R	Mentonnière rigide pour casque à lanière CAP EEG A, CAP EEG B, CAP EEG N.

Casques à lanières en silicone transparent

	Casque élastique à lanières en silicone transparent pour électrodes monopodes.	
	CAP EEG A SI *(UGAP 2463073)*	Taille adulte.
	CAP EEG B SI *(UGAP 2463072)*	Taille enfant.

Accessoires des casques à lanières en silicone

	Mentonnière PVC pour casque à lanières en silicone transparent.	
	CAP MNT A SI *(UGAP 2812644)*	Taille adulte 40cm (pour casque CAPEEGASI).
	CAP MNT B SI *(UGAP 2812656)*	Taille enfant 20cm (pour casque CAPEEGBSI).

	Lanière élastique pour casque à lanières en silicone transparent.	
	CAPTON AP SI *(UGAP 2854003)*	Lot de 12 – 4 lanières rouges, 4 lanières jaunes et 4 lanières bleues (pour casque CAPEEGASI et CAPEEGBSI).
	CAPTON BP SI *(UGAP 2854007)*	Lot de 12 – lanières transparentes (pour casque CAPEEGASI et CAPEEGBSI).

	Paire d'oreillettes pour casque à lanières en silicone transparent.	
	OREEG A SI *(UGAP 1453245)*	Taille adulte (pour casque CAPEEGASI).
	OREEG B SI *(UGAP 1453246)*	Taille enfant (pour casque CAPEEGBSI).

	Attaches casques pour casque à lanières CAPEEGASI - lot de 2.	
	2402 *(UGAP 2812643)*	Taille adulte (pour casque CAPEEGASI).
	2401 *(UGAP 2812655)*	Taille enfant (pour casque CAPEEGBSI).

ELECTRODES CUPULES EEG - PE

Filet de maintien des électrodes cupules

	Paquet de 10 casques filet spécial à patient unique pour le maintien des électrodes sur la tête du patient. Utilisable en enregistrement longue durée (sommeil, EEG vidéo). Permet d'éviter l'utilisation des substances collantes (Collodion) ; une simple pâte de contact adhésive et conductrice suffit (TENSIVE ou EC2).	
	NET CAP-L *(UGAP 2463078)*	Taille L (adulte large).
	NET CAP-M *(UGAP 2463077)*	Taille M (adulte moyen).
	NET CAP-MI *(UGAP 2463076)*	Taille MI (enfant moyen).
	NET CAP-SI *(UGAP 2463075)*	Taille SI (enfant petit).

Electrodes cupules EEG-PE réutilisables

Electrode cupule EEG-PE réutilisable (à l'unité)

	EL TP CO 6 *(UGAP 2461639)*	Electrode cupule percée en Ag et de diamètre 6 mm. Câble de longueur 90 cm avec fiche Touch Proof.
	PCTP *(UGAP 2854004)*	Electrode cupule percée en Ag/AgCl et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiche Touche Proof moulée.
	PC8TP *(UGAP 2854005)*	Électrode cupule percée en Ag/AgCl et de diamètre 8 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiches Touch Proof.

	TMB10TP *(UGAP 1439280)*	Électrode cupule non percée en Ag/AgCl et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiche Touch Proof.
	333 002	Electrode cupule pleine en Ag/AgCl et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiche Touch Proof moulée (existe en 10 coloris).
	333 602	Electrode cupule pleine en Ag/AgCl et de diamètre 12 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiche Touch Proof moulée (existe en 10 coloris).
	333 602-200	Electrode cupule pleine en Ag/AgCl et de diamètre 12 mm. Câble de longueur 200 cm avec fiche Touch Proof moulée (existe en 10 coloris).
	333 602-250	Electrode cupule pleine en Ag/AgCl et de diamètre 12 mm. Câble de longueur 250 cm avec fiche Touch Proof moulée (existe en 10 coloris).
	333 6S02-250	Electrode cupule pleine de diamètre 12mm F.SECURITE Câble de longueur 250cm fil fin (existe en 10 couleurs).
	333 0S02-250	Electrode cupule pleine en Ag/AgCl et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 250cm avec fiche Touch Proof moulée (existe en 10 coloris).

Electrodes cupules EEG-PE réutilisables (en kits)

	EL TPCO S 100	Paquet de 10 electrodes cupules percées en Ag et de diamètre 10 mm (10 couleurs différentes). Câble de longueur 100 cm avec fiche Touch Proof.

	Paquet de 10 électrodes cupules bombées et percées, en Ag/AgCl. Câble en polyuréthane de longueur 150 cm avec fiche sécurité DIN42802 (10 couleurs différentes).	
	EL TPCO C *(UGAP 2462973)*	Cupule de diamètre 10 mm.
	EL TPCO C6 *(UGAP 2849702)*	Cupule de diamètre 6 mm.

* Existe en câble de longueur 100 cm, de 120 cm (réf. ELTPCOC-120 et réf. ELTPCOC6-120) ou autre longueur sur demande. Délai de fabrication de 8 semaines.

	Paquet de 10 électrodes cupules bombées et percées, en Or. Câble en polyuréthane de longueur 150 cm avec fiche sécurité DIN42802 (10 couleurs différentes).	
	EL TPCO G *(UGAP 2461594)*	Cupule de diamètre 10 mm.
	EL TPCO G6 *(UGAP 2461596)*	Cupule de diamètre 6 mm.

* Existe en câble de longueur 100 cm, de 120 cm (réf. ELTPCOG-120 et réf. ELTPCOG6-120) ou autre longueur sur demande. Délai de fabrication de 8 semaines.

	Paquet de 10 électrodes cupules "SPIDER" en Ag/AgCl. Câble en polyuréthane de longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802 (couleurs différentes).	
	EL TPCO S *(UGAP 2461665)*	Cupule de diamètre 10 mm.
	EL TPCO S6 *(UGAP 2854008)*	Cupule de diamètre 6 mm.

	Paquet de 10 électrodes cupules "SPIDER" en or. Câble en polyuréthane de longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802 (couleurs différentes).	
	EL TPCO SG *(UGAP 2869922)*	Cupule de diamètre 10 mm.
	EL TPCO SG6 *(UGAP 2871961)*	Cupule de diamètre 6 mm.

Electrodes cupules EEG-PE à usage unique

Electrodes cupules à usage unique avec câble réutilisable

	EL SPCO	Paquet de 500 électrodes cupules à usage unique en Ag/AgCl et de diamètre 10 mm. A connecter sur le câble ELSPCOMD.
	EL SPCO MD *(UGAP 2854014)*	Paquet de 10 câbles (couleurs différentes) de longueur 150 cm et avec fiche Touch proof DIN 42802 pour les électrodes cupules à usage unique ELSPCO.

Electrodes cupules à usage unique avec câble à usage unique

	EL TP COD *(UGAP 2461643)*	Paquet de 10 câbles (couleurs différentes) avec cupules en Ag/AgCl de diamètre 10 mm à usage unique. Câble de longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN 42802 à usage unique.

ELECTRODES CLIP-OREILLE

	EL TP EAR TECH	Paire d'électrodes cupules clip-oreille en Ag/AgCl. Cupule percée et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 150 cm avec connecteur fiche DIN42802.
	EL TP EAR *(UGAP 2462974)*	Paire d'électrodes clip-oreille en Ag/AgCl (pince en plastique souple pour une meilleure connexion avec le lobe de l'oreille). Câble de longueur 120 cm. Fiche Touch Proof femelle DIN 42802.
	EL TP LINK *(UGAP 2462975)*	Câble de liaison afin de relier deux électrodes ensemble pour réaliser une référence G2 avec oreilles court-circuitées. Fiche Touch Proof femelle.

CASQUES EEG

Casques à lanières EEG avec électrodes intégrées, marque Micromed

Kit complet Micromed

	KIT CAP COMBY A *(UGAP 2463101)*	Kit complet comprenant : 3 casques EEG micromed en taille large (CAPCOMBYAL), taille medium (CAPCOMPYAM) et taille small (CAP COMBYAS) + 1 électrode de secours (COMBYSPx)) + 1 pot de pâte abrasive (EEGPASTE) + 1 seringue (SYRINGE) + 1 brosse (BRUSH) + 1 valise (VALCAP).

Casques avec électrodes intégrées

	Casque EEG précablé, marque Micromed, avec électrodes monopodes intégrées. Adaptateur intégré pour l'utilisation sur les appareils Micromed.	
	CAP COMBY AL *(UGAP 2463098)*	Taille adulte Large (57-62 cm). Coloris Vert.
	CAP COMBY AM *(UGAP 2463097)*	Taille adulte Médium (52-57 cm). Coloris Rouge.
	CAP COMBY AS *(UGAP 2463103)*	Taille adulte Small (47-52 cm). Coloris Jaune.
	CAP COMBY CL *(UGAP 2463102)*	Taille enfant Large (42-47 cm). Coloris Vert.
	CAP COMBY CM *(UGAP 2463100)*	Taille enfant Médium (37-42 cm). Coloris Rouge.
	CAP COMBY CS *(UGAP 2463099)*	Taille enfant Small (32-37 cm). Coloris Jaune.

Accessoires pour casques avec électrodes intégrées

	Ceinture de fixation pour casque CAP COMBY xx.	
	COMBY BELT A *(UGAP 2463088)*	Ceinture de fixation pour casque CAP COMBY Ax.
	COMBY BELT C *(UGAP 2463087)*	Ceinture de fixation pour casque CAP COMBY Cx

	Electrode de remplacement en Ag/AgCl pour casques CAP COMBY xx. Longueur 120 cm et Fiche Touch Proof.	
	COMBY BY L *(UGAP 2463094)*	Coloris Vert pour CAP COMBY AL et CAP COMBY CL.
	COMBY BY M *(UGAP 2463093)*	Coloris Rouge pour CAP COMBY AM et CAP COMBY CM.
	COMBY BY S *(UGAP 2463092)*	Coloris Jaune pour CAP COMBY AS et CAP COMBY CS.

	Electrode de secours en Ag/AgCl pour casques CAP COMBY xx. Longueur 120 cm.	
	COMBY SP L *(UGAP 2463091)*	Coloris Vert pour CAP COMBY AL et CAP COMBY CL.
	COMBY SP M *(UGAP 2463090)*	Coloris Rouge pour CAP COMBY AM et CAP COMBY CM.
	COMBY SP S *(UGAP 2463089)*	Coloris Jaune pour CAP COMBY AS et CAP COMBY CS.

	Lanière de rechange pour casque CAP COMBY xx. Lot de 9.	
	COMBY TON AL *(UGAP 2893665)*	Lanière de rechange pour casque CAPCOMBYAL.
	COMBY TON AM *(UGAP 2893666)*	Lanière de rechange pour casque CAPCOMBYAM.
	COMBY TON AS *(UGAP 22893667)*	Lanière de rechange pour casque CAPCOMBYAS.
	COMBY TON CL *(UGAP 2893668)*	Lanière de rechange pour casque CAPCOMBYCL.
	COMBY TON CM *(UGAP 2893669)*	Lanière de rechange pour casque CAPCOMBYCM.
	COMBY TON CS *(UGAP 2893670)*	Lanière de rechange pour casque CAPCOMBYCS.

Adaptateurs pour casques avec électrodes intégrées

	Adaptateur pour utiliser les casques précablés Micromed (CAPCOMBY AL, CAPCOMBY AM et CAPCOMBY AS) sur des amplificateurs d'autres marques.	
	CAP ADAPT TP *(UGAP 2463095)*	Pour les amplificateurs avec des entrées Touch Proof mâles.
	CAP ADAPT SD *(UGAP 2463096)*	Pour les amplificateurs SD avec connecteur DB37 femelle.

Casques EEG WaveGuard Connect, marque ANT

Taille		Circonférence tête		Coloris		
L	Large	56 cm	61 cm	🔵	⚫	🔵
M	Medium	51 cm	56 cm	🔴	⚫	🔴
S	Small	47 cm	51 cm	🟡	⚫	🟡
C	Child	43 cm	47 cm	🔵	🔵	🔵
I	Infant	39 cm	43 cm	🔴	🔴	🔴
B	Baby	36 cm	39 cm	🟡	🟡	🟡

Casques Waveguard Connect compatibles avec les systèmes Micromed

	CS-311 *(UGAP 2461646)*	Casque WaveGuard Connect, 21 électrodes avec terre et référence. Electrodes en étain. Disposition 10/20. Connecteur spécial pour amplificateur Micromed. Câble de longueur 1,50 m. *Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S* *Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B*

	KC-310 *(UGAP 2462921)*	Kit de démarrage pour casque Waveguard Connect compatible Micromed : - 3 casques Waveguard Connect compatibles Micromed (réf. CS-311 en taille S, M et L) - 1 gel de contact Onestep Cleargel 500g (réf. XE-153) - 3 cadres supports de tables pour casque (réf. XC-290) - 1 paquet de 100 seringues (réf. XE-268) - 2 boites d'aiguilles émoussées (réf. XE-266).

	CAP ADAPT TP *(UGAP 2463095)*	Adaptateur pour utiliser les casques précablés Micromed (CAPBQG, CAPBQM et CAPBQP) sur des amplificateurs d'autres marques. Pour les amplificateurs avec des entrées Touch Proof mâles.

Casques Waveguard Connect

	CS-301 *(UGAP 2854011)*	Casque WaveGuard Connect, 21 électrodes avec terre et réf (Pos Cpz). Electrodes en étain. Disposition 10/20. Connecteur D-SUB mâle 25 pins. Câble non blindé de longueur 1,50 m. *A connecter avec adaptateur XC-301.* *Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S* *Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B*

	KC-300 *(UGAP 2461608)*	Kit de démarrage pour casque Waveguard Connect : - 3 casques Waveguard Connect (réf. CS-301 en taille S, M et L) - 1 adaptateur de casque (réf. XC-301) - 1 gel de contact Onestep Cleargel 500g (réf. XE-153) - 3 cadres supports de tables pour casque (réf. XC-290) - 1 paquet de 100 seringues (réf. XE-268) - 2 boites d'aiguilles émoussées (réf. XE-266).

	XC-301	Adaptateur pour casque Waveguard Connect. Connecteur D-SUB femelle 25 pins vers 23 fiches Touch Proof DIN 42802.

Accessoires et consommables

	XC-290	Cadre support de table pour mettre à sécher un casque WaveGuard.

	XC-141	Mentonnière bande velcro pour casque WaveGuard.

	XC-108	Ceinture thoracique pour casque WaveGuard.

	XE-268 *(UGAP 2462703)*	Paquet de 100 seringues de 10 ml. Nécessite des aiguilles émoussées Luer Lock (réf. XE-266). Non utilisable pour injection médicale.
	XE-266 *(UGAP 2818253)*	Paquet de 25 aiguilles émoussées. Longueur 13 mm. Luer Lock.

	Gel de contact Onestep Cleargel pour casque WaveGuard.	
	XE-153 *(UGAP 2462704)*	Pot de 500 grammes.
	XE-154 *(UGAP 2462705)*	Pot de 1000 grammes.
	XE-155 *(UGAP 2462706)*	Pot de 4000 grammes.

	XE-218 *(UGAP 2854021)*	Electrode clip-oreille en étain. Câble de longueur 100 cm terminé par fiche Touch proof 1,5 mm (DIN 42802).

	RC-316	Paquet de 5 anneaux large en silicone pour les électrodes Waveguard.

Casques à lanières EEG avec électrodes monopodes intégrées

	Casque avec électrodes argent intégrées (déplaçables). A utiliser avec des câbles avec connecteur pince-crocodile.	
	ELI 21 *(UGAP 2463083)*	Casque adulte avec 19 électrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, FZ, CZ, PZ) + terre + référence.
	ELI 13 *(UGAP 2463084)*	Casque enfant avec 11 électrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, O1, O2, T3, T4, Fz, Cz, PLZ) + terre + référence.
	ELI 10 *(UGAP 2463085)*	Casque de néonatalogie avec 8 électrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, O1, O2, T3, T4) + terre + référence.

	ELI SUPP *(UGAP 2463086)*	Electrode supplémentaire pour casque ELI21, ELI13 et ELI10. Préciser la position de l'électrode à ajouter.

Kits complets ElectroCap

Kit de démarrage Electrocap composé de : casque(s) + 1 adaptateur de casque + 1 harnais de maintien + 1 électrode Quick insert + 1 paire d'électrodes pince oreille + 100 éponges à usage unique + kit de seringues + pot de gel + ruban de mesure + liquide de lavage Ivory + manuel d'instructions.	
ECAP SYSTEM 1 *(UGAP 2463137)*	Kit avec 1 casque moyen (E1-M).
ECAP SYSTEM 2 *(UGAP 2463136)*	Kit avec 1 casque large (E1-L) + 1 casque moyen (E1-M).
ECAP SYSTEM 3 *(UGAP 2463135)*	Kit avec 1 casque large (E1-L) + 1 casque moyen (E1-M) + 1 casque petit (E1-S).

Kit de démarrage Electrocap pour nouveau-nés composé de : casques nouveau-nés + 1 harnais + 1 ruban de mesure + 1 kit de préparation de peau.	
INFANT CAP SYSTEM *(UGAP 2463138)*	3 casques nouveau-nés (I1-1, I1-2 et I1-3).

Casques ElectroCap

Casque Electrocap utilisant les 19 électrodes du standard 10-20.	
E1-L *(UGAP 2463117)*	Taille large (58-62 cm). Coloris bleu.
E1-M *(UGAP 2463116)*	Taille medium (54-58 cm). Coloris rouge.
E1-S *(UGAP 2463121)*	Taille small (50-54 cm). Coloris jaune.
E1-XS *(UGAP 2463119)*	Taille extra-small (46-50 cm). Coloris vert.

Casque Electrocap enfant.	
I1-1 *(UGAP 2463125)*	Taille Infacap1 (42-46 cm). Coloris bleu clair. Utilise les 19 électrodes du standard 10-20.
I1-2 *(UGAP 2463123)*	Taille Infacap2 (38-42 cm). Coloris rose. Utilise les voies F1, F2, C3, C4, O1, O2, T3, T4, Cz + terre.
I1-3 *(UGAP 2463122)*	Taille Infacap3 (34-38 cm). Coloris marron. Utilise les voies F1, F2, C3, C4, O1, O2, T3, T4, Cz + terre.
I1-4 *(UGAP 2463120)*	Taille Infacap4 (30-34 cm). Coloris jaune. Utilise les voies F1, F2, C3, C4, O1, O2, T3, T4, Cz + terre.
I1-5 *(UGAP 2463118)*	Taille Infacap5 (26-30 cm). Coloris bleu. Utilise les voies F1, F2, C3, C4, O1, O2, T3, T4, Cz + terre.

Casque Electrocap avec 32 électrodes.	
E1-NSC32-L *(UGAP 2463127)*	Taille large.
E1-NSC32-M *(UGAP 2463126)*	Taille medium.
E1-NSC32-S *(UGAP 2463124)*	Taille small.

Accessoires pour casques ElectroCap

	Harnais de maintien Electrocap.	
	E3-L *(UGAP 2463134)*	Taille large.
	E3-M *(UGAP 2463133)*	Taille medium.
	E3-S *(UGAP 2463132)*	Taille small.
	I2 *(UGAP 2463131)*	Taille extra-small pour casques INFACAP (I1-1, I1-2 ou I1-3).

	E5-9S *(UGAP 2463128)*	Paire d'électrodes pince-oreille. Fiche Touch Proof sécurité DIN42802.
	E21-9S *(UGAP 2463130)*	Electrode cupule de diamètre 9 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiche Touch Proof DIN42802.
	E4S *(UGAP 2463129)*	Electrode de secours Quick Insert. Fiche Touch Proof sécurité DIN42802.

	E6 *(UGAP 2463111)*	Paquet de 100 éponges de protection pour électrodes préfrontales.
	E7 *(UGAP 2463109)*	Kit avec seringue et deux aiguilles émoussées.
	E8B *(UGAP 2463108)*	Paquet de 100 aiguilles émoussées.
	E16 *(UGAP 2463110)*	Liquide de nettoyage Ivory pour casques Electrocap. Bouteille de 709 ml.
	I4 *(UGAP 2463105)*	Paquet de 20 sachets de préparation de peau convenant pour les casques pour nouveau-nés.

	Gel de contact Electrocap.	
	E9 *(UGAP 2463107)*	Pot de 473 ml.
	E11 *(UGAP 2849714)*	Pot de 4 litres.

Adaptateurs pour casques ElectroCap

	E2S *(UGAP 2463115)*	Adaptateur de casque sur amplificateur micromed. Fiche Touch Proof sécurité DIN 42802.
	ADAPT MICROMED *(UGAP 2463112)*	Adaptateur souple pour casque Electrocap à 19 électrodes sur amplificateurs micromed BQ 124, BQ 132, SAM xx.
	ADAPT 32E CAP *(UGAP 2463113)*	Adaptateur souple pour casque Electrocap à 32 électrodes sur amplificateurs micromed type SD. Connecteur DB 37.
	E1-NSC32S *(UGAP 2463114)*	Adaptateur pour connecter un casque Electrocap E1-NSC32 sur un amplificateur équipé de fiche DIN 42802 (Safety socket terminaison).

X=1 : Enfant petit (marron) de 34 à 38 cm
X = 2 : Enfant moyen (rose) de 38 à 42 cm
X = 3 : Enfant grand (bleu clair) de 42 à 46 cm
X = 4 : Adulte extra-small (vert) de 46 à 50 cm
X = 5 : Adulte petit (jaune) de 50 à 54 cm
X = 6 : Adulte moyen (rouge) de 54 à 58 cm
X = 7 : Adulte grand (bleu) de 58 à 62 cm

Kits complets de démarrage

Kit complet de démarrage comprenant : 1 casque de 9 électrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, T3, T4, O1, O2, Cz) avec référence et terre + 1 sangle de maintien thoracique de 100 cm (CAPBAND100) + 2 électrodes de secours (CAPAID) + 2 électrodes de remplacement (CAPADD) + 1 seringue (SYRINGE) + 5 aiguilles émoussées (NEEDLESP) + 1 bâton de nettoyage (BRUSHSP). Pourvu d'un câble unique de 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si autre marque).	
KIT CAP SPINT 8-1 *(UGAP 2462922)*	Taille 1 (enfant petit, 34-38 cm), tissu marron.
KITCAP SPINT 8-2 *(UGAP 2462923)*	Taille 2 (enfant moyen, 38-42 cm), tissu rose.
KIT CAP SPINT 8-3 *(UGAP 2462924)*	Taille 3 (enfant grand, 42-46 cm), tissu bleu clair.

Kit complet de démarrage comprenant : 1 casque de 19 électrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, FZ, CZ, PZ + réf + terre) + 1 sangle de maintien thoracique de 100 cm (CAPBAND100) + 2 électrodes de secours (CAPAID) + 2 électrodes de remplacement (CAPADD) + 1 seringue (SYRINGE) + 5 aiguilles émoussées (NEEDLESP) + 1 bâton de nettoyage (BRUSHSP). Pourvu d'un câble unique de 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si autre marque).	
KIT CAP SPINT 19-3 *(UGAP 2462925)*	Taille 3 (enfant grand, 42-46 cm), tissu bleu clair.
KIT CAP SPINT 19-4 *(UGAP 2462926)*	Taille 4 (adulte très petit, 46-50 cm), tissu vert.
KIT CAP SPINT 19-5 *(UGAP 2462927)*	Taille 5 (adulte petit, 50-54 cm), tissu jaune.
KIT CAP SPINT 19-6 *(UGAP 2462928)*	Taille 6 (adulte moyen, 54-58 cm), tissu rouge.
KIT CAP SPINT 19-7 *(UGAP 2462929)*	Taille 7 (adulte large, 58-62 cm), tissu bleu.

Kit complet de démarrage comprenant : 1 casque de 31 électrodes (+ référence + terre + 2 électrodes de secours) + 1 sangle de maintien thoracique de 100 cm (CAPBAND100) + 2 électrodes de secours (CAPAID) + 2 électrodes de remplacement (CAPADD) + 1 seringue (SYRINGE) + 5 aiguilles émoussées (NEEDLESP) + 1 bâton de nettoyage (BRUSHSP). Pourvu de 35 câbles de 150 cm terminés par des fiches Touch Proof repérées par le nom de l'électrode.	
KIT CAP SPEXT 31-4 *(UGAP 2463147)*	Taille 4 (adulte très petit, 46-50 cm), tissu vert.
KIT CAP SPEXT 31-5 *(UGAP 2463146)*	Taille 5 (adulte petit, 50-54 cm), tissu jaune.
KIT CAP SPEXT 31-6 *(UGAP 2463145)*	Taille 6 (adulte moyen, 54-58 cm), tissu rouge.
KIT CAP SPEXT 31-7 *(UGAP 2463144)*	Taille 7 (adulte large, 58-62 cm), tissu bleu.

Kit complet de démarrage comprenant : 1 casque de 61 électrodes (+ référence + terre + 2 électrodes de secours) + 1 sangle de maintien thoracique de 100 cm (CAPBAND100) + 2 électrodes de secours (CAPAID) + 2 électrodes de remplacement (CAPADD) + 1 seringue (SYRINGE) + 5 aiguilles émoussées (NEEDLESP) + 1 bâton de nettoyage (BRUSHSP). Pourvu de 65 fils de 150 cm terminés par des fiches Touch Proof repérées par le nom de l'électrode.	
KIT CAP SPEXT 61-4 *(UGAP 2463143)*	Taille 4 (adulte très petit, 46-50 cm), tissu vert.
KIT CAP SPEXT 61-5	Taille 5 (adulte petit, 50-54 cm), tissu jaune.
KIT CAP SPEXT 61-6 *(UGAP 2463149)*	Taille 6 (adulte moyen, 54-58 cm), tissu rouge.
KIT CAP SPEXT 61-7 *(UGAP 2463148)*	Taille 7 (adulte large, 58-62 cm), tissu bleu.

Casques EEG précablés en tissu

	Casque précablé en tissu 9 électrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, T3, T4, O1, O2, Cz) + réf + terre. Pourvu d'un câble unique 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si amplificateur d'autres marques).	
	CAP SPINT 8-1 *(UGAP 2462930)*	Casque en taille 1 (enfant petit, 34-38 cm), tissu marron.
	CAP SPINT 8-2 *(UGAP 2462931)*	Casque en taille 2 (enfant moyen, 38-42 cm), tissu rose.
	CAP SPINT 8-3 *(UGAP 2462932)*	Casque en taille 3 (enfant grand, 42-46 cm), tissu bleu clair.

	Casque précablé en tissu 19 électrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, FZ, CZ, PZ) + réf + terre. Pourvu d'un câble unique 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si amplificateur d'autres marques).	
	CAP SPINT 19-3 *(UGAP 2462933)*	Casque en taille 3 (enfant grand, 42-46 cm), tissu bleu clair.
	CAP SPINT 19-4 *(UGAP 2462934)*	Casque en taille 4 (adulte très petit, 46-50 cm), tissu vert.
	CAP SPINT 19-5 *(UGAP 2462935)*	Casque en taille 5 (adulte petit, 50-54 cm), tissu jaune.
	CAP SPINT 19-6 *(UGAP 2462936)*	Casque en taille 6 (adulte moyen, 54-58 cm), tissu rouge.
	CAP SPINT 19-7 *(UGAP 2462937)*	Casque en taille 7 (adulte large, 58-62 cm), tissu bleu.

Accessoires pour casques EEG précablés en tissu

	Sangle de maintien thoracique compatible avec les casques CAPSPINT, CAPSPEXT ou CAPNEO. Souple et élastique. Connexion facile avec le casque.	
	CAP BAND 40 *(UGAP 2463152)*	Longueur 40 cm (néonatal).
	CAP BAND 50 *(UGAP 2463151)*	Longueur 50 cm (pédiatrique).
	CAP BAND 70 *(UGAP 2463150)*	Longueur 70 cm.
	CAP BAND 100 *(UGAP 2463154)*	Longueur 100 cm.
	CAP BAND 150 *(UGAP 2463153)*	Longueur 150 cm.

	Ensemble de deux lanières réglables + une mentonnière pour les casques CAPSPINT ou CAPSPEXT. Fixation par velcro. Matériaux souples et élastiques.	
	CAP MNT SPINT A	Taille adulte.
	CAP MNT SPINT P	Taille enfant.
	CAP MNT SPINT N	Taille néonatale.

	CAP AID *(UGAP 2855518)*	Electrode de secours pour casques avec électrodes intégrées (réf. CAPSPINT, CAPSPEXT ou CAPNEO).
	CAP ADD *(UGAP 2855517)*	Electrode de remplacement en étain pour réparer les casques avec électrodes intégrées (réf. CAPSPINT, CAPSPEXT ou CAPNEO).

	NEEDLE SP *(UGAP 2463140)*	Paquet de 100 aiguilles émoussées pour injecter la pâte conductrice dans les casques précâblés CAPSPINT ou CAPSPEXT. Longueur 15 mm. Diamètre 1,60 mm.
	BRUSH SP *(UGAP 2463139)*	Bâtonnet spécial de nettoyage pour les casques CAPSPINT ou CAPSPEXT.

Adaptateurs pour casques EEG précablés en tissu

	ADAPT TP SPINT *(UGAP 2463141)*	Adaptateur avec 21 connecteurs Touch Proof DIN42802 pour connecter les casques précablés CAPSPINT et CAPNEO sur les amplificateurs EEG ayant des fiches Touch Proof DIN 42802.
	TPDB-37 *(UGAP 2463142)*	Adaptateur avec fiches sécurité TP DIN 42802 femelle connectée sur fiche DB37 mâle afin de connecter les casques CAP SPEXT31 ou CAP SPEXT61 sur les amplificateurs Micromed de type DS AMP, SD 32, SD 64 et SD 128 (prévoir 2 adaptateurs pour les casques SPEXT61).

X=1 : Enfant petit (marron) de 34 à 38 cm
X = 2 : Enfant moyen (rose) de 38 à 42 cm
X = 3 : Enfant grand (bleu clair) de 42 à 46 cm
X = 4 : Adulte extra-small (vert) de 46 à 50 cm
X = 5 : Adulte petit (jaune) de 50 à 54 cm
X = 6 : Adulte moyen (rouge) de 54 à 58 cm
X = 7 : Adulte grand (bleu) de 58 à 62 cm

Kits complets de démarrage

Kit complet de démarrage comprenant : 1 casque de 8 électrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, T3, T4, O1, O2 + réf + terre montées sur support néoprène) + 1 sangle de maintien thoracique de 100 cm (CAPBAND100) + 2 électrodes de secours (CAPAID) + 1 seringue (SYRINGE) + 5 aiguilles émoussées (NEEDLESP) + 1 bâton de nettoyage (BRUSHSP). Pourvu d'un câble unique 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si amplificateur d'autres marques).	
KIT CAP NEO 8-1	Casque en taille 1 (enfant petit, 34-38 cm), tissu marron.
KIT CAP NEO 8-2	Casque en taille 2 (enfant moyen, 38-42 cm), tissu rose.
KIT CAP NEO 8-3	Casque en taille 3 (enfant grand, 42-46 cm), tissu bleu clair.

Kit complet de démarrage comprenant : 1 casque de 19 électrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, FZ, CZ, PZ + réf + terre montées sur support néoprène) + 1 sangle de maintien thoracique de 100 cm (CAPBAND100) + 2 électrodes de secours (CAPAID) + 1 seringue (SYRINGE) + 5 aiguilles émoussées (NEEDLESP) + 1 bâton de nettoyage (BRUSHSP). Pourvu d'un câble unique 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si amplificateur d'autres marques).	
KIT CAP NEO 19-3	Casque en taille 3 (enfant grand, 42-46 cm), tissu bleu clair.
KIT CAP NEO 19-4	Casque en taille 4 (adulte très petit, 46-50 cm), tissu vert.
KIT CAP NEO 19-5	Casque en taille 5 (adulte petit, 50-54 cm), tissu jaune.
KIT CAP NEO 19-6	Casque en taille 6 (adulte moyen, 54-58 cm), tissu rouge.
KIT CAP NEO 19-7	Casque en taille 7 (adulte large, 58-62 cm), tissu bleu.

Kit complet de démarrage comprenant : 1 casque de 31 électrodes (+ réf + terre montées sur support néoprène) + 1 sangle de maintien thoracique de 100 cm (CAPBAND100) + 2 électrodes de secours (CAPAID) + 1 seringue (SYRINGE) + 5 aiguilles émoussées (NEEDLESP) + 1 bâton de nettoyage (BRUSHSP). Pourvu de 33 câbles étiquetés de 150 cm chacun avec connecteurs Touch Proof.	
KIT CAP NEO 31-4	Casque en taille 4 (adulte très petit, 46-50 cm), tissu vert.
KIT CAP NEO 31-5	Casque en taille 5 (adulte petit, 50-54 cm), tissu jaune.
KIT CAP NEO 31-6	Casque en taille 6 (adulte moyen, 54-58 cm), tissu rouge.
KIT CAP NEO 31-7	Casque en taille 7 (adulte large, 58-62 cm), tissu bleu.

Kit complet de démarrage comprenant : 1 casque de 61 électrodes (+ réf + terre montées sur support néoprène) + 1 sangle de maintien thoracique de 100 cm (CAPBAND100) + 2 électrodes de secours (CAPAID) + 1 seringue (SYRINGE) + 5 aiguilles émoussées (NEEDLESP) + 1 bâton de nettoyage (BRUSHSP). Pourvu de 63 câbles étiquetés de 150 cm chacun avec connecteurs Touch Proof.	
KIT CAP NEO 61-5	Casque en taille 5 (adulte petit, 50-54 cm), tissu jaune.
KIT CAP NEO 61-6	Casque en taille 6 (adulte moyen, 54-58 cm), tissu rouge.
KIT CAP NEO 61-7	Casque en taille 7 (adulte large, 58-62 cm), tissu bleu.

Casques EEG Sommeil précablés en tissu et néoprène

	Casque précablé en tissu 4 électrodes (F4, F3, P3, P4) + réf + terre montées sur support néoprène. Pourvu d'un câble unique 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si amplificateur d'autres marques).	
	CAP NEO 4-1	Casque en taille 1 (enfant petit, 34-38 cm).
	CAP NEO NAT 4-1	Casque en taille 1 (néonat petit, 22-26 cm).
	CAP NEO NAT 4-2	Casque en taille 2 (néonat moyen, 26-30 cm).
	CAP NEO NAT 4-3	Casque en taille 3 (néonat grand, 30-34 cm).

	Casque précablé en tissu 8 électrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, T3, T4, O1, O2) + réf + terre montées sur support néoprène. Pourvu d'un câble unique 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si amplificateur d'autres marques).	
	CAP NEO 8-1	Casque en taille 1 (enfant petit, 34-38 cm), tissu marron.
	CAP NEO 8-2	Casque en taille 2 (enfant moyen, 38-42 cm), tissu rose.
	CAP NEO 8-3	Casque en taille 3 (enfant grand, 42-46 cm), tissu bleu clair.
	CAP NEO NAT 8-1	Casque en taille 1 (néonat petit, 22-26 cm)
	CAP NEO NAT 8-2	Casque en taille 2 (néonat moyen, 26-30 cm)
	CAP NEO NAT 8-3	Casque en taille 3 (néonat grand, 30-34 cm)

	Casque précablé en tissu 19 électrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, FZ, CZ, PZ) + réf + terre montées sur support néoprène. Pourvu d'un câble unique 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si amplificateur d'autres marques).	
	CAP NEO NAT 19-2	Casque en taille 2 (néonat moyen, 26-30 cm)
	CAP NEO NAT 19-3	Casque en taille 3 (néonat grand, 30-34 cm)
	CAP NEO 19-1	Casque en taille 1 (enfant petit, 34-38 cm)
	CAP NEO 19-3	Casque en taille 3 (enfant grand, 42-46 cm), tissu bleu clair.
	CAP NEO 19-4	Casque en taille 4 (adulte très petit, 46-50 cm), tissu vert.
	CAP NEO 19-5	Casque en taille 5 (adulte petit, 50-54 cm), tissu jaune.
	CAP NEO 19-6	Casque en taille 6 (adulte moyen, 54-58 cm), tissu rouge.
	CAP NEO 19-7	Casque en taille 7 (adulte large, 58-62 cm), tissu bleu.

Accessoires pour casques EEG précablés en tissu et néoprène

	Sangle de maintien thoracique compatible avec les casques CAPSPINT, CAPSPEXT ou CAPNEO. Souple et élastique. Connexion facile avec le casque.	
	CAP BAND 40 *(UGAP 2463152)*	Longueur 40 cm (néonatal).
	CAP BAND 50 *(UGAP 2463151)*	Longueur 50 cm (pédiatrique).
	CAP BAND 70 *(UGAP 2463150)*	Longueur 70 cm.
	CAP BAND 100 *(UGAP 2463154)*	Longueur 100 cm.
	CAP BAND 150 *(UGAP 2463153)*	Longueur 150 cm.

	Ensemble de deux lanières réglables + une mentonnière pour les casques CAPNEO. Fixation par velcro. Matériaux souples et élastiques.	
	CAP MNT NEO A	Taille adulte.
	CAP MNT NEO P	Taille enfant.
	CAP MNT NEO N	Taille néonatale.

	CAP AID *(UGAP 2855518)*	Electrode de secours pour casques avec électrodes intégrées (réf. CAPSPINT, CAPSPEXT ou CAPNEO).
	CAP ADD *(UGAP 2855517)*	Electrode de remplacement en étain pour réparer les casques avec électrodes intégrées (réf. CAPSPINT, CAPSPEXT ou CAPNEO).

	NEEDLE SP *(UGAP 2463140)*	Paquet de 100 aiguilles émoussées pour injecter la pâte conductrice dans les casques précâblés CAPSPINT ou CAPSPEXT. Longueur 15 mm. Diamètre 1,60 mm.
	BRUSH SP *(UGAP 2463139)*	Bâtonnet spécial de nettoyage pour les casques CAPSPINT ou CAPSPEXT.

Adaptateurs pour casques EEG précablés en tissu et néoprène

	ADAPT TP SPINT *(UGAP 2463141)*	Adaptateur avec 21 connecteurs Touch Proof DIN42802 pour connecter les casques précablés CAPSPINT et CAPNEO sur les amplificateurs EEG ayant des fiches Touch Proof DIN 42802.

ELECTRODES AIGUILLES EEG-PE A USAGE UNIQUE

Electrodes aiguilles en acier et avec câble

	Paquet de 24 électrodes aiguilles à usage unique en acier. Longueur 13 mm et diamètre 0,40 mm (27 G). Electrodes montées sur câble (6 couleurs différentes) en polyuréthane avec connecteur Touch proof DIN42802.	
	ELS PD 10 *(UGAP 2854015)*	Câble de longueur 100 cm.
	ELS PD 15 *(UGAP 2461634)*	Câble de longueur 150 cm.
	ELS PD 25 *(UGAP 2463170)*	Câble de longueur 250 cm.

Electrodes aiguilles en acier et en forme de ressort à visser

	Paquet de 24 électrodes aiguilles à usage unique en acier et en forme de ressort à visser protégé par un bouchon. Diamètre de 0,35 mm. Electrodes montées sur câble (6 couleurs différentes) en polyuréthane avec connecteur Touch proof DIN 42802.	
	ELS PDC 15 *(UGAP 2461635)*	Câble de longueur 150 cm.
	ELS PDC 25 *(UGAP 2463173)*	Câble de longueur 250 cm.

Electrodes aiguilles en acier et avec câbles tressés

	Paquet de 20 paires d'électrodes aiguilles à usage unique et en acier. Longueur de 13 mm et diamètre de 0,40 mm (27 G). Electrodes montées sur paire de câbles tressés (10 couleurs différentes) terminés par une fiche DIN 42802 mâles.	
	ELS PD 10TW *(UGAP 2463171)*	Câble de longueur 100 cm.
	ELS PD 15TW *(UGAP 2461636)*	Câble de longueur 150 cm.
	ELS PD 25TW *(UGAP 2461637)*	Câble de longueur 250 cm.

Electrodes aiguilles en acier et en forme d'hameçon

	ELS PDH 15 *(UGAP 2463172)*	Paquet de 24 électrodes à usage unique en acier et en forme d'hameçon. Longueur de 13 mm et diamètre de 0,40 mm (27 G). Electrodes montées sur câbles (6 couleurs différentes) de longueur 150 cm en polyuréthane avec connecteur Touch Proof DIN42802.

Electrodes aiguilles montées sur mini-fil

Electrodes aiguilles en inox montées sur mini-fil

	Electrode aiguille à usage unique et en inox. Diamètre de 0,35 mm (28G) et longueur 12 mm. Montée sur un fil de 8 cm avec mini-connecteur mâle de 1 mm.	
	WN12-100 *(UGAP 2462980)*	Paquet de 100 aiguilles (100 sachets de 1 unité).
	WN12-200 *(UGAP 2462981)*	Paquet de 200 aiguilles (100 sachets de 2 unités).
	WN12-250 *(UGAP 2462978)*	Paquet de 250 aiguilles (50 sachets de 5 unités).
	WN12-500 *(UGAP 2462979)*	Paquet de 500 aiguilles (100 sachets de 5 unités).

	Electrode aiguille à usage unique et en inox. Diamètre de 0,35 mm (28G) et longueur 18 mm. Montée sur un fil de 8 cm avec mini-connecteur mâle de 1 mm.	
	WN18-250 *(UGAP 2854016)*	Paquet de 250 aiguilles (100 sachets de 2 unités).

Electrodes aiguilles en acier et en forme d'hameçon montées sur mini-fil

	Electrode aiguille à usage unique, en acier et en forme d'hameçon. Diamètre de 0,35 mm (28G) et longueur 12 mm. Montée sur un fil de 8 cm avec mini-connecteur mâle de 1 mm.	
	WH12-100 *(UGAP 2854017)*	Paquet de 100 aiguilles (conditionnées en 100 sachets de 1 unité).
	WH12-250 *(UGAP 2854018)*	Paquet de 250 aiguilles (conditionnées en 50 sachets de 5 unités).

Câbles de connexion avec connecteur 1 mm

	Sachet de 10 câbles avec une fiche femelle 1 mm et une fiche Touch Proof DIN 42802.	
	KBL1-TP-WN-100 *(UGAP 2462982)*	Câble de longueur 100 cm.
	KBL1-TP-WN-150 *(UGAP 2462983)*	Câble de longueur 150 cm.
	KBL1-TP-WN-250 *(UGAP 2462984)*	Câble de longueur 250 cm.
	KBL1-TP-WN-300 *(UGAP 2462985)*	Câble de longueur 300 cm.

Câbles de connexion blindé avec connecteurs 1 mm

	Câble blindé de connexion pour deux aiguilles avec fiche femelle 1 mm, terminé par deux fiches Touch Proof DIN 42802.	
	KBL2-TP-WN-100 *(UGAP 2462986)*	Câble de longueur 100 cm.
	KBL2-TP-WN-150 *(UGAP 2462987)*	Câble de longueur 150 cm.
	KBL2-TP-WN-250 *(UGAP 2462988)*	Câble de longueur 250 cm.
	KBL2-TP-WN-300 *(UGAP 2462989)*	Câble de longueur 300 cm.

	Câble blindé de connexion pour deux aiguilles avec fiche femelle 1 mm et une fiche DIN 5 broches.	
	KBL2-DIN5-WN-100 *(UGAP 2462994)*	Câble de longueur 100 cm.
	KBL2-DIN5-WN-150 *(UGAP 2462995)*	Câble de longueur 150 cm.
	KBL2-DIN5-WN-250 *(UGAP 2462996)*	Câble de longueur 250 cm.
	KBL2-DIN5-WN-300 *(UGAP 2462997)*	Câble de longueur 300 cm.

	Câble blindé de connexion pour trois aiguilles avec fiche femelle 1 mm, terminé par trois fiches Touch Proof DIN42802.	
	KBL3-TP-WN-100 *(UGAP 2462990)*	Câble de longueur 100 cm.
	KBL3-TP-WN-150 *(UGAP 2462991)*	Câble de longueur 150 cm.
	KBL3-TP-WN-250 *(UGAP 2462992)*	Câble de longueur 250 cm.
	KBL3-TP-WN-300 *(UGAP 2462993)*	Câble de longueur 300 cm.

	Câble blindé de connexion pour trois aiguilles avec fiche femelle 1 mm, terminé par une fiche DIN 5 broches.	
	KBL3-DIN5-WN-100 *(UGAP 2462998)*	Câble de longueur 100 cm.
	KBL3-DIN5-WN-150 *(UGAP 2462999)*	Câble de longueur 150 cm.
	KBL3-DIN5-WN-250 *(UGAP 2463000)*	Câble de longueur 250 cm.
	KBL3-DIN5-WN-300 *(UGAP 2463001)*	Câble de longueur 300 cm.

CABLES SPECIAUX EEG

Câbles avec électrodes cupules

	Câble de longueur 150 cm avec électrodes cupules (AgCl) avec fiches DIN42802 repérées.	
	CB EL TPCO 19	19 électrodes cupules + référence + terre.
	CB EL TPCO 31	31 électrodes cupules + référence + terre.

Ensemble tresses EEG

	TRESSE CROC	Ensemble tresse de 21 cordons EEG (longueur de 100 cm) terminés par une fiche crocodile. Connexion aux amplificateurs Micromed par un seul connecteur de type canon 25 broches mâles. *Préciser dans la commande le type d'amplificateur utilisé (BQ124, BQ132, SAM25, SAM32).*
	TRESS CAP SD	Ensemble tresse de 21 à 32 cordons EEG (longueur de 100 cm) terminés par une électrode capsulex. Connexion aux amplificateurs Micromed (SD64, SD96, SD128) par un seul connecteur de type canon 32 broches mâle.
	TRESS CAP	Ensemble tresse de 21 cordons EEG (longueur de 1 m) terminés par une électrode capsulex. Connexion aux amplificateurs Micromed par un seul connecteur de type canon 25 broches mâles. *Préciser dans la commande le type d'amplificateur utilisé (BQ124, BQ132, SAM25, SAM32).*

AUTRES ELECTRODES : EMG - ECG - EOG - CFM

Electrode EMG jambiers

	EMG CAP TP *(UGAP 2463015)*	Câble de longueur 300 cm avec une électrode capsulex et une fiche Touch Proof DIN 42802.

Electrodes cardio autocollantes ECG à usage unique

	Electrode ECG ARBO autocollante à usage unique.	
	ELECTRECG 50 *(UGAP 2461663)*	Sachet de 50 unités.
	ELECTRECG 250 *(UGAP 2818254)*	Paquet de 250 unités (5 sachets de 50 unités).

Câbles avec bouton pression

 	Câble avec bouton pression pour connecter les électrodes autocollantes. Fiche Touch Proof DIN42802.			
	KBL CLIP 100N *(UGAP 2463016)*	Longueur 100 cm. Coloris noir.	**KBL CLIP 100R** *(UGAP 2463019)*	Longueur 100 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 120N *(UGAP 2849695)*	Longueur 120 cm. Coloris noir.	**KBL CLIP 120R** *(UGAP 2849713)*	Longueur 120 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 150N *(UGAP 2463017)*	Longueur 150 cm. Coloris noir.	**KBL CLIP 150R** *(UGAP 2463020)*	Longueur 150 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 200N *(UGAP 2462917)*	Longueur 200 cm. Coloris noir.	**KBL CLIP 200R** *(UGAP 2462918)*	Longueur 200 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 250N *(UGAP 2463018)*	Longueur 250 cm. Coloris noir.	**KBL CLIP 250R** *(UGAP 2463021)*	Longueur 250 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 300N	Longueur 300 cm. Coloris noir.	**KBL CLIP 300R**	Longueur 300 cm. Coloris rouge.
	* ces câbles sont disponibles en autres coloris et longueurs sur mesure (à commander par lot de 10 unités).			

	ECG LYRE TP *(UGAP 2869919)*	Câble ECG LYRE pour électrode pression. Câble de longueur 200 cm avec fiche Touch Proof.

Electrodes EOG

	PC TPI TP	Electrode EOG de type Beckmann. Longueur 120 cm. Fiches Touch Proof.
	EOG BIO ADHESIVE	Autocollants pour maintien des électrodes EOG sur le patient. Paquet de 500 unités.

Electrodes de monitoring CFM ou AEEG

	EL CFM	Paquet de 4 électrodes CFM jetables avec deux voies (référence et terre).

	Câble de connexion pour les électrodes ELCFM.	
	CB CFM 050	Câble de longueur 50 cm et connecteurs Touch proof sur chaque électrode (C3, C4, référence et terre).
	CB CFM 150	Câble de longueur 150 cm et connecteurs Touch proof sur chaque électrode (C3, C4, référence et terre).
	CB CFM DUB150	Câble de longueur 150 cm et connecteur D-Sub 25 PIN.

Electrodes autocollantes à usage unique Blue Sensor

	BSS UPOLY *(UGAP 2461662)*	Electrode autocollante prégélifiée Blue Sensor pour recueil des signaux de polysomnographie (EMG, ECG, EEG). Diamètre 34 mm. Paquet de 50 unités. Se connecte par un bouton pression en utilisant les câbles à bouton pression (réf. KBLCLIP).

Câbles avec bouton pression

	Câble avec bouton pression pour connecter les électrodes autocollantes. Fiche Touch Proof DIN42802.			
	KBL CLIP 100N *(UGAP 2463016)*	Longueur 100 cm. Coloris noir.	**KBL CLIP 100R** *(UGAP 2463019)*	Longueur 100 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 120N *(UGAP 2849695)*	Longueur 120 cm. Coloris noir.	**KBL CLIP 120R** *(UGAP 2849713)*	Longueur 120 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 150N *(UGAP 2463017)*	Longueur 150 cm. Coloris noir.	**KBL CLIP 150R** *(UGAP 2463020)*	Longueur 150 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 200N *(UGAP 2462917)*	Longueur 200 cm. Coloris noir.	**KBL CLIP 200R** *(UGAP 2462918)*	Longueur 200 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 250N *(UGAP 2463018)*	Longueur 250 cm. Coloris noir.	**KBL CLIP 250R** *(UGAP 2463021)*	Longueur 250 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 300N	Longueur 300 cm. Coloris noir.	**KBL CLIP 300R**	Longueur 300 cm. Coloris rouge.
	* ces câbles sont disponibles en autres coloris et longueurs sur mesure (à commander par lot de 10 unités).			

Pinces ECG réutilisables

	Pince ECG pour signal cardio, réutilisable.	
	ECG PCE A *(UGAP 2462919)*	Taille adulte (utiliser le câble réf. ECGTP/4mm).
	ECG PCE B *(UGAP 2849701)*	Taille enfant (utiliser le câble réf. ECGTP/2mm).

Câbles pour pinces ECG

	Câble ECG de longueur 200 cm pour pinces ECG.	
	ECG TP/4mm *(UGAP 2462920)*	Fiche Touch Proof et fiche mâle 4 mm.
	ECG TP/2mm *(UGAP 2869923)*	Fiche Touch Proof et fiche mâle 2 mm.

PATES CONDUCTRICES EEG-EMG-PE

Pâtes de préparation

	PASTE ABRASIVE *(UGAP 2461605)*	Pâte de préparation de peau, abrasive et semi-liquide, en tube de 160 grammes. *Utilisation : enregistrements EEG, Potentiels évoqués et Sommeil, électrodes monopodes ou casques avec électrodes intégrées. Améliore l'enregistrement en diminuant l'impédance de la peau.*
	NUPREP *(UGAP 2461649)*	Pâte préparation de peau, abrasive et semi-liquide. Tube de 114 g. *Utilisation : enregistrements EEG, potentiels évoqués et sommeil. Améliore l'enregistrement en diminuant l'impédance de la peau. A compléter avec une pâte épaisse conductrice de type PASTE AC.*
	NEURPREP *(UGAP 2463176)*	Pâte de préparation de peau et abrasive (pour peau sensible). Tube de 120 g. *Utilisation : enregistrements EEG, potentiels évoqués et sommeil. Améliore l'enregistrement en diminuant l'impédance de la peau. A compléter avec une pâte épaisse conductrice de type PASTE AC.*
	EEG PASTE *(UGAP 2461604)*	Pâte de contact abrasive et semi-liquide EEG Micromed. Pot de 300 grammes. *Utilisation : EEG - Electrodes monopodes ou casques avec électrodes intégrées.*

Pâte liquide

	PASTE GEL *(UGAP 2462949)*	Gel conducteur liquide en tube de 250 grammes pour EEG et EMG. *Utilisation : Electrodes de stimulation et réception EMG et casques EEG compatibles Irmf.*

	Gel de contact Electrocap. *Utilisation : enregistrements avec casques EEG.*	
	E9 *(UGAP 2463107)*	Pot de 473 ml.
	E11 *(UGAP 2849714)*	Pot de 4 litres.

Pâtes pour EEG et Potentiels évoqués

	PASTE AC *(UGAP 2461648)*	Pâte de contact conductrice, adhésive et épaisse en pot de 250 grammes. *Utilisation : EEG et Potentiels évoqués (maintien des électrodes cupules).*

	Pâte adhésive et conductive. *Utilisation : enregistrements EEG, PE ou Sommeil, monitorage de longue durée.*	
	ELEFIX-T *(UGAP 2463174)*	Tube de 180 grammes.
	ELEFIX-P *(UGAP 2463175)*	Pot de 400 grammes.

	Pâte conductive avec qualité adhésive. *Utilisation : enregistrements EEG ou PE.*	
	TEN20-P *(UGAP 2849703)*	Pot de 114 grammes.
	TEN20-T *(UGAP 2849704)*	Tube de 114 grammes.

Pâtes longues durées pour le Sommeil

	SAC2-10 *(UGAP 2720001)*	Pâte conductive et adhésive, spéciale pour enregistrements de sommeil. Tube de 100g. Permets de réaliser le contact avec la peau du patient et maintenir collées les électrodes durant une nuit complète. Boîte de 10 tubes. *(équivalent EC2G)*

	Pâte de fixation adhésive Tensive pour enregistrements longue durée (laboratoires Parker).	
	TENSIVE-1 *(UGAP 2463177)*	Tube de 50 g.
	TENSIVE *(UGAP 2463023)*	Boite de 12 tubes de 50 g.

Gaze

	TARLATANE *(UGAP 2463022)*	Rouleau de gaze Tarlatane, de longueur 20 m.

ADAPTATEURS, CONNECTEURS DIVERS ET PONTS

Adaptateurs Touch Proof pour fiche 2 mm mâle

	Adaptateur Touch Proof pour fiche mâle 2 mm.	
	ELAD V *(UGAP 2463180)*	Coloris vert.
	ELAD N *(UGAP 2463179)*	Coloris noir.
	ELAD R *(UGAP 2463178)*	Coloris rouge.

Adaptateur Lemo

	EMG AD LEMO DIN *(UGAP 2463181)*	Adaptateur Lemo-Din pour têtière type ISA.

Câbles de rallonge universelle et Fiches

	EXTENSION EP1	Câble prolongateur pour électrodes aiguilles en IOM. Longueur 125 cm. Fiches DIN 42802.
	EXTENSION EP *(UGAP 2463003)*	Paire de câbles prolongateur tressés avec connecteurs Touch Proof (femelle et mâle). Longueur 200 cm.
	EXTENSION TP	Paquet de 10 câbles prolongateurs (5 couleurs différentes) avec connecteurs Touch Proof). Longueur 120 cm.

	FF TPS	Fiche Femelle Touch Proof à souder sur les fils électrodes (coloris rouge, noir ou vert).
	FM TPS	Fiche mâle Touch Proof à souder sur les entrées des Amplis SAM ou BQ132 (coloris rouge, noir ou vert).

Ponts

	EP SHORT L	Pont double pour ponter 2 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 20cm.
	LTM SHORT *(UGAP 2869925)*	Câbles pont (un noir et un vert) pour relier les entrées G1 et G2 des amplificateurs SD LTM 64 en mode 128 canaux. Longueur 40 cm.
	EP SHORT 1 *(UGAP 2893671)*	Pont double pour ponter 2 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 3 cm.
	EP SHORT 2 *(UGAP 2462976)*	Pont double pour ponter 3 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 3 cm.
	EP SHORT 3 *(UGAP 2462977)*	Pont triple pour ponter 4 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 3 cm.
	EP SHORT 7 *(UGAP 2893672)*	Pont triple pour ponter 7 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 3 cm.

ACCESSOIRES POUR AMPLIFICATEUR SD LTM

	SUPP ELECT SDLTM	Support spécial pour maintenir les tresses d'électrodes SEEG. A insérer dans un support SUPP LTM 128 ou SUP LTM 256. Compter un support par amplificateur 64 canaux.
	PLIERS TP	Pince spéciale pour extraire les fiches électrodes DIN 42802 Touch proof des jackbox SD LTM ou des Holter BS 3100 ou BS 2100 Micromed.

	LTM SHORT 256 *(UGAP 2869926)*	Câble pont avec 4 connecteurs Touch Proof pour têtière LTM EXPRESS 256. Longueur de 20 cm entre chaque connecteur. Lot de deux câbles : un câble vert (terre) et un câble noir (référence).
	LTM SHORT *(UGAP 2869925)*	Câbles pont 40 cm (un noir et un vert) pour relier les entrées G1 et G2 des amplificateurs SD LTM 64 en mode 128 canaux.

	ALLEN15	Clé Allen spéciale pour démonter les Jackbox sur les amplificateurs SD LTM.
	VISM3	Vis sans tête 6 pans creux inox A4 pour maintenir les Jackbox sur les amplificateurs SD LTM.
	BOST	Tournevis multifonctions pour dévisser les trappes d'accès aux batteries des amplificateurs SD LTM et stimulateur Corticaux LTM STIM CORT.

HOLTER

Holter Morpheus

	Plaquette pour aide à la connexion des électrodes sur l'amplificateur Morpheus.	
	MORPH 000	Plaquette vierge. *Cette plaquette doit être adaptée au besoin du client en inscrivant dessus les noms des électrodes avec un feutre indélébile.*
	MORPH 001	Plaquette à imprimer. *Cette plaquette doit être adaptée au besoin du client. Contacter le responsable commercial de région afin de créer cette plaquette.*

	MORPHEUS CAL	Mousse de calage pour sac Morpheus. A glisser au fond d'un sac Morpheus afin de protéger le connecteur de données. A découper suivant le sac. Dimensions : 5cm x 8 cm x 3 cm.

BATTERIES ET PILES

Micromed peut fournir l'ensemble des piles ou batteries standard à utiliser avec son matériel.
Nous consulter pour les références spécifiques.

PILE1,5V AAA	Pile 1,5 volts - AAA - Paquet de 10.
PILE1.5V LR6	Pile 1,5 Volts. LR6 AA. Paquet de 10.